このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、AVG Business ヘルプを参照してください。適切な場所にいても探している情報が見つからない場合は、 Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください。

現在のページ: *CloudCare* >パッチ管理>一般情報>推奨される *Windows Update* 構成

# 推奨される Windows Update 構成

この記事は以下に適用されます:

- アバストビジネスクラウドケア

Windows 自動更新が更新プログラムを確認するように構成されている場合、更新プログラムをダウンロードまたはインストールするように構成されていない場合でも、CloudCareで利用可能なAvast Business Patch Managementの展開が遅くなる可能性があります。

GPO による自動更新を無効にする

1. **スタートを**クリックし、**実行をクリックします。**
2. と入力し`gpedit.msc`、**「OK」をクリックします。**
3. **コンピューターの構成>管理用テンプレート> Windows コンポーネント> Windows Update**を展開します。
4. **「自動更新を構成する」**を選択し、**「無効」を選択して「OK」**をクリックします。
5. GPO は 90 分ごとに更新されるため、次のコマンドを実行してこの更新を強制的に有効にすることができます。

```
gpudate /force
```


Windows Update サービスを手動に設定する

ローカルデバイス上

1. ローカルマシンから開く`services.msc`
2. Windows Updateサービスを見つけて右クリックし、**プロパティに移動します。**
   - **変更を加える前にサービスを停止してください**
3. スタートアップの種類を**手動**に設定し、**適用/OK**をクリックして変更を保存します。

GPO経由

1. **コンピューターの構成>ポリシー> Windowsの設定>セキュリティの設定>システムサービス**に移動します。

2. リストでWindows Updatesを見つけ、ダブルクリックして構成ウィンドウに入ります

3. このポリシー設定を定義するにチェックを入れ、**手動を選択します。**

4. **適用/OKを**クリックして保存します

特定のイントラネット Microsoft Update サービスの場所を削除する

1. GPOから、**コンピューターの構成>管理用テンプレート> Windowsコンポーネント> Windows Updateに移動します。**

2. イントラネットの*Microsoft*更新サービスの場所を指定する設定を見つけます。設定が現在構成されている場合は、**未構成に変更します。**

このセクションの他の記事:

[パッチ管理システムの要件](#)

[パッチ管理の概要](#)

関連記事：

[パッチ管理の概要](#)

[自動パッチ適用とアドホック パッチ適用](#)

[不足しているパッチのデバイスをスキャンする](#)

現在のページ: *CloudCare* >パッチ管理>一般情報>推奨される *Windows Update* 構成