

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在のページ: [ビジネス ハブ](#)>[パッチ管理](#)>[一般情報](#)>[自動パッチ適用とアドホックパッチ適用](#)

自動パッチ適用とアドホックパッチ適用

この記事は以下に適用されます:

- [アバストビジネスハブ](#)

不足しているパッチは、パッチまたはデバイスページからの 1 回限りのアドホック展開、またはポリシーで構成された定期的なパッチ展開によって、管理対象デバイスにインストールできます。ネットワークのニーズとデバイスによっては、さまざまな方法でパッチを適用する必要がある場合があります。たとえば、翌週にパッチ展開がスケジュールされているサーバー デバイスに重要なパッチがある場合があります。この場合は、スケジュールされた展開を待つのではなく、重要なパッチをすぐに手動でプッシュすることをお勧めします。

以下の表は、パッチを展開する 2 つの方法の違いを示しています。

自動パッチ適用	アドホックパッチ
定期的にインストールする	一度だけインストールする
デバイスのグループにスケジュールを適用する	ほとんどのデバイスにパッチを適用するか、一部のデバイスにのみパッチを適用するか
定期的なパッチスケジュールを設定する	すぐに、またはすぐにパッチをインストールしてください

自動パッチ適用	アドホックパッチ
特定の基準を満たすパッチを自動的に展開する	リストから展開するパッチを選択する
特定のベンダーまたはアプリケーションからのパッチを除外する	自動インストールから除外されたパッチをインストールする

自動パッチ適用

ポリシーを通じてパッチをインストールすると、パッチの定期的なインストールを設定できます。ポリシーを使用すると、インストールするパッチを選択し、インストールを開始する時間を設定できます。パッチ適用オプションを設定してから、ポリシーをデバイスグループに適用して、影響を受けるデバイスを選択します。

パッチをインストールするポリシーの使用は、定期的な継続的なパッチ適用スケジュールを設定するのに最適です。複数のポリシーを使用して、パッチの重大度と重要性に応じて、異なるスケジュールでパッチをインストールするように調整することもできます。スケジュールはユーザーの操作なしで繰り返され、デバイスが最新の状態に保たれ、パッチ管理の作業がタスク リストから削除されます。

アドホック（手動）パッチ適用

パッチまたはデバイスページからアドホック展開を実行すると、パッチの選択とインストールに同じオプションが提供されます。同じオプションで並べ替えて、ユーザーが中断されない時間にインストールと再起動を設定できます。ただし、アドホックインストールでは、デバイスグループではなく、デバイスのリストからパッチをインストールするデバイスも選択します。

アドホックインストールは、1 回限りのパッチインストールに最適です。たとえば、ほとんどのユーザーに影響を与える人気のソフトウェアで、注目度の高いセキュリティ脆弱性が見つかった場合、都合の良い時間にパッチをスケジュールする必要なく、アドホックインストールを実行してすぐにパッチ適用プロセスを開始できます。

パッチを自動または手動で展開する方法については、以下を参照してください。不足しているパッチの展開 (Avast Business Hub)。

このセクションの他の記事:

[パッチ管理システムの要件](#)

[パッチ管理のための推奨される Windows Update 構成](#)

[パッチ管理の概要](#)

[Hub と CloudCare のパッチ管理](#)

関連記事 :

[パッチ管理の有効化](#)

[不足しているパッチのデバイスをスキャンする](#)

[パッチ管理除外の設定](#)

現在のページ: [ビジネス ハブ](#)>[パッチ管理](#)>[一般情報](#)>[自動パッチ適用とアドホックパッチ適用](#)