

このサイトはAvast Business製品専用です。AVG Business製品に関する記事については、[AVG Business ヘルプを参照してください](#)。適切な場所においても探している情報が見つからない場合は、[Avast Businessサポートに連絡してさらにサポートを受けてください](#)。

現在の場所: [ビジネス ハブ](#)>[設定とポリシーの構成](#)>[一般情報](#)>

ポリシーの管理

ポリシーの管理

この記事は以下に適用されます:

- アバストビジネスハブ

デバイスを管理する主な方法は、ビジネスハブポリシーを通じて行われます。ポリシーは、ネットワーク内のエンド デバイスで Business Agent と利用可能なサービスがどのように機能するかを決定するセキュリティ ルールのグループです。つまり、ポリシーはエンドポイントにインストールされている機能/サービスのすべての設定を提供します。ポリシーへの変更は、そのポリシーを使用しているデバイスとグループに適用されます。

Avast Business Management Console には、推奨構成ですでに設定されているデフォルトのポリシーテンプレートが含まれています。このテンプレートを適用するか、デフォルトのテンプレートを複製してカスタマイズするか、まったく新しいテンプレートを作成して独自のテンプレートを作成することができます。デフォルトのテンプレートは、別のポリシーに置き換えられるまで削除できないことに注意してください。


また、作成したポリシーを簡単に編集したり、デフォルト設定に戻したり、バックアップ目的でエクスポートしたり、ポリシーを別のアカウントに送信したりすることもできます。

1つのポリシーにWindowsの設定が含まれるおよびmacOSワークステーションと Windows サーバーの両方に対応しているため、オペレーティング システムごとに個別のポリシーは必要ありません。


ポリシーの作成

新しいポリシーを作成するには、「ポリシー」ページの右上隅にある「+ポリシーの作成」ボタンを使用します。

マルチテナントコンソールを使用している場合は、サイトレベルでページを開いてサイトポリシーを作成するか、会社レベルでページを開いてグローバルポリシーを作成します ([ポリシーの概要](#) 2つのポリシータイプの違いについては、[こちら](#)をご覧ください)。



開いた引き出しで、新しいポリシーに名前 (必須) と説明 (オプション) を入力します。企業/サイトポリシーを作成するときは、トグルを使用してデフォルトとして設定することもできます。グローバルポリシーをデフォルトとして設定できないため、グローバルポリシーを作成するときに切り替えは使用できません。



Create Policy

Policy Information

* Policy name:

Description:


Set as default policy:

This policy will be set as the default for customers assigned to it and will be preselected during device installation

次に、新しいポリシーを、推奨される2つのAvastテンプレート(ワークステーション用またはサーバー用)のいずれかに基づくか、独自のポリシー(ある場合)に基づくかを選択します。

ワークステーションテンプレートは、ネットワーク内のワークステーションに期待されるデフォルト設定(ファイアウォール、Webシールド、その他の機能が有効になっているなど)を提供するように設計されていますが、サーバーテンプレートは、ネットワーク内のサーバーに期待されるデフォルト設定(サーバーOSにインストールできない、またはインストールすべきではないワークステーションタイプの機能がないなど)を提供するように設計されています。

ここでの選択に関係なく、これは選択のベースにすぎず、ポリシーはいつでも編集できるため、任意のデバイス タイプをポリシーに割り当てることができます。



Select existing policy to base from

Create from a predetermined Avast policy

Avast recommended policy for Workstations ▾


Select the site and policy to copy

NiKa_Test ▾

完了したら、下部の「作成」をクリックします。これにより、新しいポリシーの詳細ドロワーが自動的に開き、設定をさらにカスタマイズできるようになります。

編集ポリシー

ポリシーは、[ポリシー]ページでポリシーの名前をクリックしてアクセスできる詳細ドロワーから編集できます。



Avast Business Hub

New Company / Policies / Policy Detail - Overview

Kat Vuk Admin

Policies

Status	Policy Name
Unused	Default

Total 1 item < 1 > 25 / page ▾

Policy details

Description Add description here

Policy type Company policy

Created 2 months ago

Created by Kat Vuk

Last update 16 hours ago

Last update by Kat Vuk


Created from Avast recommended policy for Workstations

Close Save


ここでは、鉛筆アイコンを使用してポリシーの名前を変更したり、説明を変更したり、ポリシーの割り当て（デバイス）を編集したりできます。（サイトポリシーが適用される対象）、利用可能な設定をカスタマイズします。

各ポリシー設定の用途の詳細については、以下を参照してください。[ポリシーの概要](#)。

変更が行われると、ドロワーの上部に「変更が保存されていません」というダイアログが表示されます。ここから変更を直接適用または破棄するか、ドロワーの下部にある「保存」を選択できます。



変更を保存または破棄せずにポリシードロワーを閉じようとする、変更を破棄するか、適用しないか、変更を適用するかを確認するダイアログがポップアップ表示されます。




変更を適用しない場合は、ポリシーページでポリシーが**編集済み**ステータスとして表示されます。

Status	Policy Name
● Edited	Default ☆


ポリシーをデフォルト設定に戻す

ポリシーからカスタマイズを削除したい場合、つまり設定をデフォルトのAvast構成に戻したい場合は、次の手順を実行します。

1. ポリシーページで、ポリシーの名前をクリックします。
2. ポリシーの詳細ドロワーの右上隅にある「デフォルトに戻す」をクリックします。



3. アクションを確認する



ポリシーをデフォルトとして設定する

デフォルトポリシーは、ネットワークに新しいデバイスを追加するとき事前に選択されるポリシーです。会社/サイトポリシーを作成するときに、そのポリシーをデフォルトのポリシーとして使用するかどうかを決定できません (上記のポリシーの作成を参照)。ただし、次の手順を実行することで、いつでもこれを変更できます。

1. ポリシーページで、デフォルトとして設定したいポリシーの横にある3つのドットをクリックします。
2. デフォルトとして設定を選択

Policies Import policy Create policy

Status	Policy Name	Type	Assigned / Overrides	Last Modified
Unused	Default ☆	Company policy	0 / 0 Devices	19 hours ago
Unused	New policy Policy for testing	Company policy	0 / 0 Devices	a few seconds ago

Total 2 items < 1 > 25 / page

Set as Default
 Duplicate
 Export policy
 Delete policy

3. アクションを確認する

Set policy as default X

Setting the policy **New policy** as default will make it the preselected policy when installing a device.

Cancel Set as default

変更が行われると、デフォルト ポリシーを示す星のアイコンが新しいデフォルトポリシーの横に表示されるようになります。

Status	Policy Name	Type	Assigned / Overrides	Last Modified
Unused	Default	Company policy	0 / 0 Devices	20 hours ago
Unused	New policy ☆ Policy for testing	Company policy	0 / 0 Devices	18 minutes ago

詳細ドロワーのアクションメニュー (3つのドット) からポリシーをデフォルトとして設定することもできます。

Unused New Company - New policy » X

Revert to default Duplicate ⋮

Overview Settings Exclusions Assignments

Policy details

Description Policy for testing [✎](#)


Set as Default
 Duplicate
 Export policy
 Delete policy

グローバル ポリシーをデフォルトとして設定することはできません。


ポリシーの重複

1つのポリシーの設定を複製して、異なるデバイスグループの詳細をいくつか変更したい場合があります。または特定のサイト。そうするために：


1. ポリシーページで、複製したいポリシーの横にある3つのドットをクリックします。
2. 重複ポリシーを選択



3. 複製の名前を入力し、[確認]をクリックして新しいポリシーを生成します。



詳細ドロワー内からポリシーを複製することもできます。




ポリシーの割り当て

ポリシーの詳細ドロワーの**割り当て**タブから、どのデバイスを/サイトそのポリシーを使用します。


デバイスへのサイト/会社のポリシーの割り当て

適用するにはサイト/会社1台または複数のデバイスに一度にポリシーを適用します。

1. ポリシーページ(マルチパートナーのサイトレベル)、ポリシーの名前をクリックします
2. ポリシーの詳細ドロワーの**割り当て**タブに移動します
3. 「**+ポリシーの割り当て**」をクリックします (ポリシーがまだデバイスに割り当てられていない場合は「**デバイスの割り当て**」をクリックします)。



4. ポリシーを適用するデバイスを選択し、「**ポリシーの割り当て**」をクリックします。




デバイスに割り当てられたポリシーを変更する場合は、コンソールのデバイスページから変更できます。詳細については、[デバイスの割り当てポリシーの変更](#)。


サイトへのグローバルポリシーの割り当て

グローバルポリシーを1つのサイトまたは複数のサイトに一度に適用するには:

1. 「ポリシー」ページ（最上位レベル）で、グローバルポリシーの名前をクリックします。
2. ポリシーの詳細ドロワーの**割り当て**タブに移動します
3. **+ サイトに割り当てる**をクリック




4. ポリシーを適用するサイトを選択し、「**ポリシーの割り当て**」をクリックします。



[割り当て] タブから直接、サイトまたは複数のサイトからポリシーの割り当てを解除することもできます。

1. ポリシーを適用したくないサイトを選択してください
2. 右上隅の**ポリシーの割り当て解除**をクリックします



3. 選択を確定する

! Unassign




This policy will be unassigned

Do you wish to continue?

Unassign Policy

Cancel

または、サイトのアクションメニューから、単一のサイトからポリシーの割り当てを解除することもできます。




ポリシーの削除

既存のポリシーを削除するには:


1. ポリシーページで、削除したいポリシーの横にある3つのドットをクリックします。
 - デフォルト ポリシーは削除できません。デフォルト ポリシーを削除する必要がある場合は、まず別のポリシーをデフォルト ポリシーとして選択してください。

2. 削除ポリシーを選択




3. 削除を確認する

- 削除する場合はサイト1つ以上のデバイスに割り当てられているポリシーを変更する場合は、まずそれらのデバイスの代替ポリシーを選択する必要があります。
- 1つ以上のサイトに割り当てられているグローバルポリシーを削除する場合、各サイトに対してポリシーのローカル (サイト) コピーが自動的に作成されます。すべてのポリシー設定と割り当てられたデバイスはそのまま残ります。



詳細ドロワーのアクションメニューからポリシーを削除することもできます。



ポリシーのエクスポートとインポート

ポリシーページから、ハブからポリシーをエクスポートし、必要に応じて同じアカウントまたは別のアカウントにインポートするこ

ともできます。詳細と詳細な手順については、[ポリシーのエクスポートとインポート](#)。

このセクションの他の記事:

[ポリシーの概要](#)

[サービス概要](#)

[サーバーおよびワークステーション向けの推奨コンポーネント](#)

[一般的なウイルス対策設定](#)

[ポリシーのエクスポートとインポート](#)

関連記事:

[ワイルドカード](#)

[継承されたポリシー設定の上書き](#)

現在の場所: [ビジネス ハブ](#)>[設定とポリシーの構成](#)>[一般情報](#)>[ポリシーの管理](#)